

Oddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny		
	Leśna						Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna			Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha	
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.													1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
5	1,47		0,12		Woj. dolnośląskie (02) Powiat zgorzelecki (25) Gmina Węgliniec Obszar wiejski (065) Obr. ew. OKRĄGLICA (0004) Leśnictwo - Okraglica (10)	140 DB-SO (cz zg)	DRZEW	2 DB 1 LP 3 ŚW 2 AK 1 BRZ 1 LP	160 160 100 100 100 100		0,5	65 90 30 35 30 30	22 25 24 20 23 22	IV IV III III III III	3 3 3 3 3 3	40 10 50 40 15 20 30 ---	60 15 75 60 20 30 ---	0,4 0,2 1,1 0,3 0,1 0,5 ---	BRAK WSK-1,47	
c			0,12		RP: TURYST, T. 4 NE, C. społ zrów, Info: do wykazu rozb		ZADRZEW (w cz. C)	DB LP ŚW AK BRZ LP	160 160 100 100 100 100			65 90 30 35 30 30	22 25 24 20 23 22			3 3 3 3 3 3	40 10 50 40 15 20 ---	175	2,6 1,8	
	1,47 1,47 1,47 1,47		0,12 0,12 0,12 0,12		= 1,59 = 1,59 Obr. ew. OKRĄGLICA (0004) = 1,59 Gmina Węgliniec Obszar wiejski (065) = 1,59 Powiat zgorzelecki (25) = 1,59 Woj. dolnośląskie (02)												260 [175]	2,6		
50	1,57				Woj. dolnośląskie (02) Powiat zgorzelecki (25) Gmina Węgliniec Obszar wiejski (065) Obr. ew. RUSZÓW (0006) Leśnictwo - Dębówek (05)	100 BK-DB (cz zg)	DRZEW	6 SO 3 DB 1 DB	168 130 70	gdn	0,6	51 46 26	27 26 22	II III II	2 2 3	138 98 22 ---	215 155 35 ---	1,4 1,4 0,8 ---	BRAK WSK-1,57	
					RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. Lśw (sś) n2, T. 3 S, GI. OGb, pg/gp//gl, P. zad, R. bor.czr, śmi.spe, tśl.mdr, U. 20% grzyby, C. nas gosp, społ zrów, LMP. nas gosp SO MP/1/22258/05 , D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Gb 70l, Db.c 50l, podszyt.: os, db.c, so na 60%											258	405	3,6 2,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny			
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha				
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.												1 ha	całej pow.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
50																					
	1,57 1,57 1,57 1,57 1,57					= 1,57 = 1,57 Obr. ew. RUSZÓW (0006) = 1,57 Gmina Węgliniec Obszar wiejski (065) = 1,57 Powiat zgorzelecki (25) = 1,57 Woj. dolnośląskie (02)											405	3.6			
67 d	0,97					Woj. dolnośląskie (02) Powiat zgorzelecki (25) Gmina Węgliniec Obszar wiejski (065) Obr. ew. KOŚCIELNA WIEŚ (0003) Leśnictwo - Okrąglica (10) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (ś) z1, T. 5 NE, GI. RDw, pl, porol, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, bor.czr, U. 20% grzyby, C. porol, społ zrów, D. IP: zw.: prz. zag.: prz luź, IIP: zw.: prz. zag.: prz luź, IP zmiesz. grp, mjs Lp, Js, Brz 80l, IIP, podsz.: db, so, czm.p, jrz na 30%	100 SO (zg)	2 PIĘTR IP	6 SO 3 DB 1 DB	120 120 80			0,6	50 47 28	21 25 22	III III III	2 2 3	122 56 18 ---	120 55 15 ---	1,1 0,6 0,4 ---	
	0,97 0,97 0,97 0,97 0,97					= 0,97 = 0,97 Obr. ew. KOŚCIELNA WIEŚ (0003) = 0,97 Gmina Węgliniec Obszar wiejski (065) = 0,97 Powiat zgorzelecki (25) = 0,97 Woj. dolnośląskie (02)											230	3.7			
104 y	2,87					Woj. dolnośląskie (02) Powiat zgorzelecki (25) Gmina Węgliniec Obszar wiejski (065) Obr. ew. KOŚCIELNA WIEŚ (0003) Leśnictwo - Okrąglica (10) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. 2 NE, GI. Bw, pl, porol, P. zad, R. śmł.pog, rkt.spe, jeź.spe, U. 20% grzyby, C. porol, społ zrów, D. zw.: prz. zag.: prz um, pjd Db 40l, mjs Db 110l, Brz 90l, Db 70l, Db.c, Db 55l, Brz 40l, podsz.: czm.p, db, jrz, brz, so, lp na 30%	100 SO (zg) 30	DRZEW	SO	110			0,8	37	25	II	3	285	820	8,9 3,1	IVD-30%-2,87 AGROT-30%-0,86 ODN-ZŁOŻ-30%-0,86
	2,87 2,87 2,87 2,87 2,87					= 2,87 = 2,87 Obr. ew. KOŚCIELNA WIEŚ (0003) = 2,87 Gmina Węgliniec Obszar wiejski (065) = 2,87 Powiat zgorzelecki (25) = 2,87 Woj. dolnośląskie (02)											820	8.9			

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwilg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.													1 ha	całej pow.		
	2	3	4													6	7	8	
112 g	1,32				Woj. dolnośląskie (02) Powiat zgorzelecki (25) Gmina Węgliniec Obszar wiejski (065) Obr. ew. RUSZÓW (0006) Leśnictwo - Dębówek (05) Strefa ochronna: HCVF 4.1 LASY WODOCHRONNE RP: D-STAN, F. OCHR, O. OCH-WOD, G. O, S. LMw (ww) z1, T. 2 E, GI. OGw, pl///gp, P. szad, R. tśl.mdr, orl.pos, bor.czr, U. 20% grzyby, C. nas gosp, społ zrów, LMP. nas gosp SO MP/1/47269/07, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. kęp, mjs Db 120l, Brz, Db, Gb 65l, Sw 45l, podsz.: brz, św, db.c na 30%	100 SO-DB (cz zg) 30	DRZEW	6 SO 4 SO	140 65	gdn	0,8	44 30	27 23	II I	2 3	177 118 ---	235 155 ---	1,8 3,5 ---	IVD-20%-1,32 AGROT-30%-0,40 ODN-ZŁOŻ-30%-0,40
	1,32 1,32 1,32 1,32 1,32				= 1,32 = 1,32 Obr. ew. RUSZÓW (0006) = 1,32 Gmina Węgliniec Obszar wiejski (065) = 1,32 Powiat zgorzelecki (25) = 1,32 Woj. dolnośląskie (02)											390	5,3		
139 o	0,92				Woj. dolnośląskie (02) Powiat zgorzelecki (25) Gmina Węgliniec Obszar wiejski (065) Obr. ew. KOŚCIELNA WIEŚ (0003) Leśnictwo - Okrąglica (10) RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (śś) z1, T. 2 SE, GI. Bw, pl, porol, P. zad, R. śml.pog, tnk.spe, bor.czr, C. porol, społ zrów, D. zw.: prz. zag.: prz um, mjs So, Db 140l, Ak 90l, Db 55l, Os 50l, So 45l, podsz.: db, czm.p, so, ak, os, brz na 70%, 1-w cz. E luka 0,16 ha 1 szt.	100 SO (zg)	DRZEW	SO	90		0,7	32	20	III	3	188	175	2,7 2,9	BRAK WSK-0,92
	0,92 0,92 0,92 0,92 0,92				= 0,92 = 0,92 Obr. ew. KOŚCIELNA WIEŚ (0003) = 0,92 Gmina Węgliniec Obszar wiejski (065) = 0,92 Powiat zgorzelecki (25) = 0,92 Woj. dolnośląskie (02)											175	2,7		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	1 ha	całej pow.	całej pow.																
	1	2	3													4	5	6	
139A					Woj. dolnośląskie (02) Powiat zgorzelecki (25) Gmina Węglińiec Obszar wiejski (065) Obr. ew. RUSZÓW (0006) Leśnictwo - Okrąglica (10)														
c	2,00				Strefa ochronna: EKOSYSTEMY REPREZENTATYWNE RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (sś) z1, T. 1 SE, GI. RDw, pl, porol, P. zad, R. tśl.mdr, rkt.spe, tnk.spe, C. porol, społ zrów, D. zw.: prz. zag.: prz um, zmiesz. grp, mjs Db 120l, Ak 100l, Db.c 80l, Brz 70l, podsz.: jw, db, brz na 30%	140 SO (cz zg)	DRZEW	7 DB 1 DB.C 2 SO	56 56 120		0,7	25 27 35	20 21 23	II II III	13	127 18 36 ---	255 35 70 ---	8,2 1,2 0,7 ---	TP-2,00
d	0,87				Strefa ochronna: EKOSYSTEMY REPREZENTATYWNE RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (sś) z1, T. 1 SE, GI. RDw, pl, porol, P. zad, R. tnk.spe, bor.czr, rkt.spe, C. porol, drz szt, społ zrów, D. zw.: um. zag.: um prz, mjs Brz 46l, podsz.: czm.p, db, db.c, jw, brz na 60%	100 SO (zg)	DRZEW	SO	46		1,0	29	23	IA	12	352	305	9,9 11,4	TP-0,87
i	2,12				Strefa ochronna: EKOSYSTEMY REPREZENTATYWNE RP: D-STAN, F. GOSP, G. GPZ, S. BMśw (sś) d3, T. 1 E, GI. AUl, pl, P. szad, R. tnk.spe, tśl.mdr, śmł.pog, C. społ zrów, D. zw.: luż., zmiesz. kęp, mjs Os, Brz 35l, podsz.: db, glg, jw, brz na 40%, 1-w cz. SE gnia 0,15 ha 1 szt. 2-w cz. NE gnia 0,09 ha 1 szt. 3-w cz. NE gnia 0,26 ha 1 szt., Info: naruszenie granicy - budynek, ogrodzenie	70 SO (cz zg) 30	DRZEW	8 BRZ 2 SO	103 50		0,4	35 26	25 20	II I	3 3	105 26 ---	225 55 ---	1,3 1,7 ---	IVD-20%-2,12 AGROT-30%-0,64 ODN-ZŁOŻ-30%-0,64
	4,99 4,99 4,99 4,99				= 4,99 = 4,99 Obr. ew. RUSZÓW (0006) = 4,99 Gmina Węglińiec Obszar wiejski (065) = 4,99 Powiat zgorzelecki (25) = 4,99 Woj. dolnośląskie (02)												945	23	

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej		Elementy taksacyjne											Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny	
	Leśna				Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny całej pow. 1 ha		
	zal.	niezal.	zw. z gosp. l.												1 ha	całej pow.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
197 i	1,27				Woj. dolnośląskie (02) Powiat zgorzelecki (25) Gmina Węgliniec Obszar wiejski (065) Obr. ew. RUSZÓW (0006) Leśnictwo - Dębówek (05)	100 SO (zg) 30	DRZEW 9 SO 1 SO	92 56			0,7	35 22	23 19	II I	3 3	242 27 --- 269	305 35 --- 340	4,4 0,9 --- 5,3 4,2	IVD-20%-1,27 AGROT-30%-0,38 ODN-ZŁOŻ-30%-0,38
	1,27 1,27 1,27 1,27 1,27				= 1,27 = 1,27 Obr. ew. RUSZÓW (0006) = 1,27 Gmina Węgliniec Obszar wiejski (065) = 1,27 Powiat zgorzelecki (25) = 1,27 Woj. dolnośląskie (02)											340	5,3		
504 fx kx tx	2,17 1,13				Woj. dolnośląskie (02) Powiat zgorzelecki (25) Gmina Węgliniec Obszar wiejski (065) Obr. ew. JAGODZIN (0002) Leśnictwo - Dzików (06)	100 SO (zg) 30	DRZEW 4 SO 2 DB 1 KL 1 AK 1 SO 1 DB	88 88 88 60 128 128			0,6	30 33 28 23 44 49	22 21 23 18 23 21	II III III III IV	3 3 3 4 2 3	95 38 6 6 38 14 --- 197	205 80 15 15 80 30 --- 425	3,2 1,6 0,3 0,2 0,7 0,3 --- 6,3 2,9	IVD-20%-2,17 AGROT-30%-0,65 ODN-ZŁOŻ-30%-0,65
	3,30 3,30 3,30 3,30 3,30		0,01 0,01 0,01 0,01 0,01		= 3,31 = 3,31 Obr. ew. JAGODZIN (0002) = 3,31 Gmina Węgliniec Obszar wiejski (065) = 3,31 Powiat zgorzelecki (25) = 3,31 Woj. dolnośląskie (02)	100 SO (zg)	DRZEW SO	88			0,8	33	22	II	3	288	325	5,0 4,4	BRAK WSK-1,13
																750	11,3		

Oddz. Poddz.	Powierzchnia [ha]			Nie-leśna	Opis siedliska, drzewostanu i powierzchni nieleśnej OC. obszary chronione, RP. rodzaj powierzchni, F. funkcja lasu, O. kategoria ochronności, G. gospodarstwo, S. siedlisko: TSL(uwlg.) st. siedl., T. teren: nachylenie, wystawa, GI. podtyp gleby, gat. gleby, ZR. zespół roślinny, SP. siedlisko przyrodnicze, P. pokrywa, R. runo, U. uszkodzenia, C. cecha, LMP leśny materiał podstawowy, D. drzewostan: zmieszanie, podszyt, inne, OP. osobliwości przyrodnicze, Info. informacje dodatkowe	Wiek dojrz./ręb. TD (zg.) Okres odn./przeb./uprz. Gr. przeb.	Budowa pionowa Warstwa	Udział Gat.	Wiek	Cechy	Zadrzewienie	Pierśnica	Wysokość	Bonitacja	Jakość	Grubizna		Przyrost bieżący roczny	Wskazania gospodarcze (liczba cięć/nawrotów) powierzchnia [ha] procent pozyskania grubizny
	zal.	niezal.	zw. z gosp. I.													1 ha	całej pow.		
																		17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	18,68 3,30 4,76 9,15 1,47 18,68 18,68 18,68		0,13 0,01 0,12 0,13 0,13 0,13		= 18,81 = 3,31 Obr. ew. JAGODZIN (0002) = 4,76 Obr. ew. KOŚCIELNA WIEŚ (0003) = 9,15 Obr. ew. RUSZÓW (0006) = 1,59 Obr. ew. OKRĄGLICA (0004) = 18,81 Gmina Węglińiec Obszar wiejski (065) = 18,81 Powiat zgorzelecki (25) = 18,81 Woj. dolnośląskie (02)												4315 [175]	66.4	

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Rodzaj powierzchni	
D-STAN	drzewostan
L ENERGI	linia energetyczna
TURYST	miejsce turystyczne
Funkcja lasu	
GOSP	las gospodarcze
OCHR	las ochronne
Kategoria ochronności	
OCH WOD	wodochronne
Gospodarstwo	
GPZ	zrębowo-przerębowo -las gospodarcze
GZ	zrębowe -las gospodarcze
O	las ochronne
Typ siedliskowy	
BMŚW	Bór mieszany świeży
BŚW	Bór świeży
LMŚW	Las mieszany świeży
LMW	Las mieszany wilgotny
LŚW	Las świeży
Uwilgotnienie	
SŚ	silnie świeże
Ś	świeże
WW	wilgotne
Degradacja	
N1	naturalny
N2	zbliżony do naturalnego
Z1	zniekształcony
D3	zdeprawowany
Makrorzeźba terenu	
Mikrorzeźba terenu	
Nachylenie terenu	
1	Nachylenie 1% równe 0.57 st
2	Nachylenie 2% równe 1.15 st
3	Nachylenie 3% równe 1.72 st
4	Nachylenie 4% równe 2.29 st
5	Nachylenie 5% równe 2.86 st
6	Nachylenie 6% równe 3.43 st
7	Nachylenie 7% równe 4.00 st
8	Nachylenie 8% równe 4.57 st
9	Nachylenie 9% równe 5.14 st
11	Nachylenie 11% równe 6.28 st

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
Wystawa terenu	
E	wschodnia
NE	północno-wschodnia
S	południowa
SE	południowo-wschodnia
SW	południowo-zachodnia
Podtyp gleby	
AUi	Gl. industro i urbanoziemne o niewykszt. prof.
Bw	Gleby bielcowe właściwe
OGb	Gleby opadowoglejowe bielcowe
OGw	Gleby opadowoglejowe właściwe
RDb	Gleby rdzawe bielcowe
RDw	Gleby rdzawe właściwe
Cecha gleby	
POROL	POROL
Gatunek gleby	
gl	głina lekka
gp	głina piaszczysta
pg	piasek gliniasty
pl	piasek luźny
pls	piasek luźny i słabogliniasty
plż	piasek luźny żwirowy
psż	piasek słabogliniasty żwirowy
Poziom gleby	
/	załęganie płytkie
///	załęganie głębokie
Zespół roślinny	
Siedlisko przyrodnicze	
9190	Kwaśne dąbrowy (Quercetea robori-petraeae)
Pokrywa gleby	
MSZ	mszysta - kobierce
SZAD	silnie zadarniona
ŚCIO	ściola
ZAD	zadarniona
MSZC	mszysta - czernicowa
Runo	
BDZ.SPE	bodziszek - rodzaj
BGN.POS	bagno zwyczajne
BLK.KUR	bluszcz kurdybanek
BLU.POS	bluszcz pospolity
BLŻ.PST	bliźniaczka psia trawka

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
BOR.BAG	borówka bagienna
BOR.BRU	borówka brusznica
BOR.CZR	borówka czarna
CHM.ZWY	chmiel zwyczajny
CHR.SPE	chrobotki - rodzaj
GLS.JAS	glistnik jaskółcze ziele
JAN.SPE	janowiec - rodzaj
JEŻ.RDZ	jeżyna rdzawa
JEŻ.SPE	jeżyna - rodzaj
JSK.SPE	jaskier - rodzaj
JST.SPE	jastrzębiec - rodzaj
KNW.DWL	konwalijka dwulistna
KON.MAJ	konwalia majowa
KOP.POS	kopytnik pospolity
KUK.SPE	kuklik - rodzaj
KWC.POS	krwawnica pospolita
LOB.JEŻ	lobelia jeziorna
MAL.KAM	malina kamionka
MAL.WŁŚ	malina właściwa
MOZ.TRZ	mozga trzcinowata
MTL.POS	mietlica pospolita
NAR.KRT	nerecznica krótkoostna
NAR.SAM	nerecznica samcza
NAR.SPE	nerecznica - rodzaj
NCP.SPE	niecierpek - rodzaj
NWŁ.SPE	nawłóć - rodzaj
ORK.POS	orlik pospolity
ORL.POS	orlica pospolita
POK.ZWY	pokrzywa zwyczajna
POZ.SPE	poziewnik - rodzaj
PRS.ROZ	prosownica rozpierzchła
PSZ.SPE	pszeniec - rodzaj
PZM.SPE	poziomka - rodzaj
PŁN.SPE	płonnik - rodzaj
PEP.BŁT	pępawa błotna
RDS.SPE	rdest - rodzaj
RKT.SPE	rokiet - rodzaj
ROK.POS	rokietnik pospolity
ROS.SPE	rosiczki rodzaj
SDP.BŁT	siedmiopalecznik błotny
SIT.ROZ	sit rozpierzchły

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
SIT.SPE	sit - rodzaj
SKP.LEŚ	skrzyp leśny
SKP.SPE	skrzyp - rodzaj
SZC.SIW	szczotliha siwa
SZC.ZAJ	szczawik zajęczy
TAJ.JED	tajęża jednostronna
TMK.WON	tomka wonna
TNA.POS	trzcina pospolita
TNK.LEŚ	trzcinnik leśny
TNK.PSK	trzcinnik piaskowy
TNK.SPE	trzcinnik - rodzaj
TOJ.SPE	tojad - rodzaj
TRAWY	trawy - rodzina
TRF.SPE	torfowiec - rodzaj
TRZ.DEL	turzyca delikatna
TRZ.LEŚ	turzyca leśna
TRZ.SPE	turzyca - rodzaj
TŚL.MDR	trzęślica modra
WCH.SPE	wiechlina - rodzaj
WID.JAŁ	widlak jałowcowaty
WID.SPE	widlakowate - rodzina
WID.ZIE	widłoząb zielony
WRZ.POS	wrzos pospolity
WTL.SAM	wietlica samicza
WTL.SPE	wietlica - rodzaj
ŚMŁ.DAR	śmiatek darniowy
ŚMŁ.POG	śmiatek pogięty
ŚMŁ.SPE	śmiatek - rodzaj
Uszkodzenia drzewostanu	
GRZYBY	grzyby
KLIMAT	czynniki klimatyczne
Cecha drzewostanu	
DRZ SZT	drzewostan z zal/odn sztucznego
POROL	drzewostan z zalesień porolnych
NAS GOSP	gospodarczy drzewostan nasienny
reprezent	d-n reprezentatywny
społ zrów	lasły zrównoważonego oddziaływania społecznego
Cecha dla gatunku	
DRZ NAT	nat
DRZ SZT	szt
NAS WYŁ	wdn

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
NAS GOSP	gdn
Zmieszanie	
DKĘP	drobnokępowe
GRP	grupowe
JDN	jednostkowe
KĘP	kępowe
PAS	pasowe
Lokalizacja	
C	część centralna
E	część wschodnia
NE	część północno-wschodnia
NW	część północno-zachodnia
SE	część południowo-wschodnia
Osobliwości przyrodnicze	
Ocena zgodności	
CZ ZG	częściowo zgodne z siedliskiem
ZG	zgodne z siedliskiem
Grupa przebudowy	
Budowa pionowa	
2 PIĘTR	drzewostan dwupietrowy
DRZEW	drzewostan
KDO	klasa do odnowienia
Warstwa	
DRZEW	warstwa drzew
IIP	piętro drugie
IP	piętro pierwsze
PODR	podrost
PODRII	podrost o charakterze II piętr
PODS	podsadzenia pod osłoną
PODSZ	podszyt
ZADRZEW	zadrzewienie
ZAKRZEW	zakrzewienie
Gatunki drzew i krzewów	
AK	robinia akacjowa
bez.c	bez czarny
BK	buk pospolity
BRZ	brzoza brodawkowata

Wykaz skrótów użytych w opisie taksacyjnym	
CIS	cis pospolity
CZM	czeremcha pospolita
CZM.P	czeremcha późna
DB	dąb nieokreślony
DB.C	dąb czerwony
GB	grab pospolity
głg	głóg jednoszyjkowy
JRZ	jarzab pospolity
JS	jesion wyniosły
JW	klon jawor
KL	klon pospolity
kru	kruszyna pospolita
KSZ	kasztanowiec biały
LP	lipa drobnolistna
OL	olsza czarna
OS	topola osika
SO	sosna zwyczajna
SO.WE	sosna wejmutka
śng.b	śnieguliczka biała
ŚW	świerk pospolity
WZ	wiąz pospolity
Zwarcie	
LUŻ	luźne
PRZ	przerywane
UM	umiarkowane
Zagęszczenie	
UM DUŻE	umiarkowane duże
UM PRZ	umiarkowane przerywane
PRZ UM	przerywane umiarkowane
PRZ LUŻ	przerywane luźne
Wskazówki gospodarcze	
AGROT	specjalne zabiegi agrotechniczne
IVD	rębnia stopniowa gniazdowa udoskonalona
ODN-ZŁOŻ	odnow.w rębniach złożonych
TP	trzebież późna
BRAK WSK	Brak wskazówki